(1) Crochet de remorqu

Tube aluminium Ø8






ge
2
C3
P5
placement servo
ochet
C3
Ctp 5 mm
C2
Ctp 5 mm
C3


Ctp 3 mm
Capot supérieur : Bals
100/10
C2
▲Limite flanc
Une couch
en renfor
fuselage
P3
CG
P4
C2


balsa
C1
e en U de tissu 160 g
t à l'intérieur du
ntre C1 et C2
Ecope d'air : balsa 10mm


C1





PLAN encarté

modèle magazine

Espace Clichy "Immeuble AGENA" - 12 rue Mozart
92587 CLICHY cedex - Tél : 01.41.40.32.32



Conçu par
Mathieu DOUET

AUROCHS

REF. 673E


Ctp 5 mm
3 mm
s M5

P3

Plancher avant fuselage

P7

Ctp

Ecrou

P2

Ctp 3 mm




C4
P7
Plaque renfort en ctp 3mm pour vissage roulette de queue




Aile échelle 0.5
Diédre : 3 degré par
75
74
476

1050

11

800

coté



4

Clef de stab

ctp 3 mm


30
53
80
58








Emplanture




Saumon






Longeron Samba 10x10
BA balsa 100/10
Clef d'aile Ctp 5mm




Coffrage 6/10