







1A




Tous les couples sont en balsa








3mm



3




Le HABICHT vu de face






(4)

Support de stab. C.T.P. 3mm



Toutes les pièces de D1 à D9
sont en balsa de 2mm





D.F.S. "HABICHT"

Mini planeur - Semi maquette "Rétro"

Envergure : 1m70 - Longueur 0m785

Surface : 26 dm² Poids : 1000 g

Charge alaire : 38,5 g/dm² Radio : 4 servos.

A. BELLEC .06/92. *AB*

Un plan R.C.M.

(5)

Fixation du stab: 2 v

Le fuselage est entièrement revêtu
en balsa de 3mm (lattes de 10x3 environ)

Bloc balsa

F5

Tube laito
sur la com

Platine Servas
C.T.P. 3mm

AIR LOISIRS

Les bois
En vente

de vos loisirs
chez votre détaillant

**UHU pour le
modélisme**

**UHU.
ACTION+**

BOIS BALSA

Colle incolore
séchage rapide

INSTANTANEE

liquide, gel
sans solvant,

PLASTIQUES DURS

maquettes plastique

TISSU OURILETS

Sans solvant pour tous tissus

disponibles en rayon papeterie

UHU. HART

Séchage rapide
pour le bois, balsa,
entolage (35ml et 125ml)

UHU. COLLE A BOIS

Séchage, rapide
remède de creux (10mm
125ml et 150ml)

UHU. CONTACT

Colle néoprène liquide
prise immédiate

UHU. FIBRO CONTACT

Colle contact
transparente
armée de fibres
de verre

UHU. PLUS

Colle epoxy
à 2 composants

UHU. PLAST

Colle des
maquettes plastique
(8ml et 35ml)

UHU. PVC

pour polychlorure
de vinyle

UHU. POR

pour polystyrène
expansé

UHU les colles de

C.G.



Balsa 6mm

Balsa 4mm

F3 bis

F3

F4

Cage $\varnothing 4mm$
sonniet-

Remplissage mastic

Nervure "Karman" CTP 3mm

F3 bis. CTP 3mm

Fourreau laiton

Clé acier 10x1


Découper suivant le point
avant l'assemblage final des
deux demi fuselages.

Verrou C.A.P. $\phi 1,5$ dans u
gaine plastique.

Pare brise Rhodoïd

Téton de centrage

Bloc balsa dur





Patin C.T.P. 3mm (facultatif.)

Vis de blo
avec écrou po

9

Le
er




Saumon balsa 3mm

UHU pour le
modélisme
UHU
ACTION+
BOIS Balsa



10

ailes sont entièrement coffrées
balsa de 1,5 mm.

R1
CTP 2mm



R2
CTP 1,5mm




Balsa 2mm


11

La nervure N1 est en
CTP de 2mm multiplis.
Toutes les autres nervures
sont en balsa de 2mm




N1



N15



12




clé plate 10x1 (Acier)

4 mm








Bloc balsa dur (fixation guignol)


AIR  **LOISIRS**

Les bois **de vos loisirs**
En vente chez votre détaillant

14



Tube laiton Ø5mm intérieur



séchage rapide

INSTANTANEE

liquide, gel
sans solvant

PLASTIQUES DURS

maquettes plastique

TISSU OURLETS

Sans solvant pour tous tissus

disponibles en rayon papeterie

UHU. HART

Séchage rapide
pour le bois, balsa,
entolage (35ml et 125ml)

UHU. COLLE A BOIS

Séchage, rapide
temps de prise 10min
(55ml et 150ml)

UHU. CONTACT

Colle néoprène liquide
prise immédiate

UHU. FIBRO CONTACT

Colle contact
transparente
armée de fibres
de verre

UHU. PLUS

Colle epoxy
à 2 composants

UHU. PLAST

Collage des
maquettes plastique
(8ml et 35ml)

UHU. PVC

pour polychlorure
de vinyle

UHU. POR

pour polystyrène
expansé

UHU les colles de
toutes les matières

Longerons Pin 6x2

Le stab. est en balsa 5mm léger

Tourillon bois dur Ø 5mm

Charnières nylon

16