

Renfort balsa triangulaire 8 x

Balsa 10 x 5



Balsa 10 x 5

Balsa 5 x 5

Le plateau d'hélice doit se situer
à 120 mm du bord d'attaque. Modifiez
le support en fonction de votre moteur.

8


Balsa 5 mm

(2)

Balsa 5 x 5

Balsa 5 mm

Longueur re



18

3

Con
De
E
Edit

Renfort triangulaire balsa 8 x 8

Balsa Balsa 10 x

Balsa 5 x 5

Balsa 5 x 10

ATTENTION : Ce modele n'est pa

elle de la poutre en tube carbone diam. 12 mm : 780.00

Plan réalisé en C.A.O. avec Mac BRAVO!

Article publié dans RCM 143 (Mars 93)

Conception : J-L COUSSOT

Avion Fun Fly

Planche 1/2

Construit par J-L Coussot

Date : 14-02-93

Ce plan ne peut être reproduit sans autorisation des Editions Loisirs Techniques.

E.L.T. R C M

Editions Loisirs techniques

Radio Commande Magazine

MAD IN FRANCE II

UHU pour le
modélisme

UHU
ACTION+

BOIS Balsa
Colle incolore
séchage rapide

INSTANTANÉE
liquide, gel
sans solvant,

PLASTIQUES DURS
maquettes plastique

TISSU OURLETS
Sans solvant pour tous tissus

disponibles en rayon papeterie

UHU. HART
Séchage rapide
pour le bois, balsa,
entoilage (35ml et 125ml)

UHU. COLLE A BOIS
Séchage rapide
temps de prise 10min
(50ml et 150ml)

UHU. CONTACT
Colle réceptive liquide
prise immédiate

UHU. FIBRO CONTACT
Colle contact
transparente
armée de fibres
de verre

UHU. PLUS
Colle epoxy
à 2 composants


UHU. PLAST
Collage des
maquettes plastique
(8ml et 35ml)

UHU. PVC
pour polychlorure
de vinyle

UHU. POR
pour polystyrène
expansé

UHU les colles de
toutes les matières

Bati moteur : 4 pieces en ctp 3 mm contre-collées




AIR LOISIRS

Les bois
En vente

de vos loisirs
chez votre détaillant


est destinée à des pilotes débutants !

5




76

Balsa 5 x 5



Nervure centrale (voir planche 2)


Nervure standard balsa 3 mm



Balsa 5 x 5


Balsa 5 x 5

Nervure marginale balsa 4 mm






Balsa 5 mm

Renfort tissu de verre et epoxy




2





Jambe de train epoxy 1.5 mm

110.00



Roue legere diam. 100 mm

Samba 5 x 10

Balsa route 1,5 mm

Cloiso


Balsa route 1,5 mm

Nervure balsa 4 mm

Nervure balsa

Vue sui

F



Support servo

Coupe A

Coffrage balsa 1.5 mm

Balsa 5 x 10

2 balsa 8 x 8

Nervure balsa 3 mm

Cloison arriere

avant

Nervure L

Nervure balsa 3 mm

Coffrage b


3 mm

Samba 5 x 10

Croisillonnage balsa


avant F du longeron

Longeron samba 5 x 10




M

Con
Des
E
Edit



Balsa 8 x 8

Nervure balsa 3 mm



Balsa 3 mm

Balsa 1.5 mm

Balsa 2 mm

Plan réalisé en C.A.O. avec Mac BRAVO!

Article publié dans RCM 143 (Mars 93)

Conception : J-L COUSSOT

Avion Fun Fly

Planche 2/2

Dessiné par J-L Coussot

Date : 14-02-93

Ce plan ne peut être reproduit sans autorisation des Editions Loisirs Techniques.


J.L.T. R C M

Loisirs techniques


Radio Commande Magazine

MAD IN FRANCE II


Axe de la gaine de commande de gaz



13




Cloison avant de boîte radio : balsa 2 mm 2 pieces



balsa 8 x 8


Cloison arriere de boîte radio : balsa 2 mm 2 pieces



avant de boîte radio

rière de boîte radio

14



es : 2 en balsa 5 mm. 1 en ctp 2 mm

Support servo ctp 2 mm

Cloison a



Cloison arr

Balsa 4 x 4

Balsa 4 x 4

Balsa 8 x 8

Balsa 4 x 4

Balsa 4 x 4

