

15

10cm

1 →

0

Jonc carbone Ø1.5

Film plastique
"ALBAL"

10cm

20cm

Balsa 20/10

52

70

10

20 cm

② →

Cap Ø2

Caract

Diamètre
Longueur
Hauteur
Masse
Moteur
Accus

80°

Balsa 40/10

Câbl

Renfort de mât : balsa 30/10

← 01

3 →

Caractéristiques :

Rayon rotor : 90 cm

Hauteur : 86 cm

Largeur : 34 cm

Poids : 350 g

Alimentation : électrique type 300 réducteur

Batterie : 8 éléments 350 mah

Pôles acier gainés


Tube de flèche ou carbone Ø6

Jonc carbone Ø2

500 mm

④ ↘

Dépron 3 mm




Equilibreur de pales

10

25

Guignols plaque époxy
ou carte téléphone



ception et dessin :

Nicolas ALT & Yann MOINDROT

an encarté gratuit n° A 729

MIRA


TOTOR

Autogire Electrique Indoor


Débattements :

Profondeur : + 20 mm / - 15 mm

Dérive : ± 20 mm




10



Con
PI


train : CTP 0.8

7



Tube laiton ou alu Ø3 int.



Balsa 20%



ΣΑ →

8

Renfort



Balsa 20/10

