



Λ

Coffrages balsa 1.5 mm




N2 balsa 3 mm
N3 balsa 2 mm


B





N1 balsa 3 mm




4



③



4



UHU les colles d
pour polystyrène
expansé
toutes les matière

5


N11 balsa 2 mm

N10 balsa 2 mm

N9 balsa 2 mm

N8 balsa 2 mm

hauteur des logons est ramenee de 5 a 2 mm



Plan realise en C.A.O. avec Mac BRAVO!

ception : J-L COUSSOT

ssine par J-L Coussot

Date : 24-05-93

Article publie dans Looping 21 (juin juillet 93)

Planeur deux axes

Planche 1/2

Ce plan ne peut etre reproduit sans autorisation des Editions Loisirs Techniques

E.L.T. Looping
Editions Loisirs techniques Magazine de l'aeromodelisme loisir

ZAZOU

SIRS

s loisirs
e détaillant

**UHU pour le
modélisme**
ACTION+

BOIS BALSA

Colle incolore
séchage rapide

INSTANTANEE

liquide, gel
sans solvant,

PLASTIQUES DURS

maquettes plastique

TISSU OURLETS

Sans solvant pour tous tissus

disponibles en rayon papeterie

UHU. HART

Séchage rapide
pour le bois, balsa,
entourage (35ml et 125ml)

UHU. COLLE A BOIS

Séchage, rapide
temps de prise 10mn
(35ml et 130ml)

UHU. CONTACT

Colle néoprène liquide
prise immédiate

UHU. FIBRO CONTACT

Colle contact
transparente
armée de fibres
de verre

UHU. PLUS

Colle epoxy
à 2 composants

UHU. PLAST

Collage des
maquettes plastique
(8ml et 35ml)

UHU. PVC

pour polychaure
de vinyle

6

Balsa 1.5 mm

Sur cet intervalle, la

0

N4

N5

N6

N7

Balsa 5 mm

Bord de fuite balsa 20 x 5

Co

L

Ec

0 0 1

N11 balsa 2 mm

N7 balsa 2 mm

7

N6 balsa 2 mm

N5 balsa 2 mm

N4 balsa 3 mm

AIR **LOI**

Les bois de vos
En vente chez votre

Tube alu 5 x 6

balsa 5 mm

- N11

0

n juillet 93)

che 1/2

is Editions Loisirs Te

8

0



N4

N3

Balsa 5

mm

B



UHU pour le modélisme

UHU
ACTION+

BOIS Balsa

Colle incolore
séchage rapide

INSTANTANÉE

liquide, gel
sans solvant,

PLASTIQUES DURS

maquettes plastique

TISSU OURLETS

Sans solvant pour tous tissus

disponibles en rayon papeterie

UHU. HART

Séchage rapide
pour le bois, balsa,
entoilage (35ml et 125ml)

UHU. COLLE A BOIS

Séchage, rapide
temps de prise 10mn
(55ml et 190ml)

UHU. CONTACT

Colle néoprène liquide
prise immédiate

UHU. FIBRO CONTACT

Colle contact
transparente
armée de fibres
de verre

UHU. PLUS

Colle epoxy
à 2 composants

UHU. PLAST

Collage des
maquettes plastique
(8ml et 35ml)


UHU. PVC

pour polychlorure
de vinyle

UHU. POR


pour polystyrène
expansé

**UHU les colles de
toutes les matières**




Stabilo

(10)



n balsa leger de 5 mm a profiler.

Tube diam. 2 x 3 plastique plu




11


AIR LOISIRS

Les bois *En vente* de vos loisirs *chez votre détaillant*

Co
D
Ed



Evidements realises a la scie cloche



s balsa 1 mm de chaque cote

Decoupe des flancs (2 pieces). balsa 2 mm assez dur

12

Plan réalisé en C.A.O. avec Mac BRAVO!

Dessiné par : **J-L COUSSOT**

Conçu par J-L Coussot

Date : 24-05-93

Article publié dans Looping 21 (juin juillet 93)

Planeur deux axes


Planche 2/2

Ce plan ne peut être reproduit sans autorisation des Editions Loisirs Techniques


.L.T. Looping
Editions Loisirs techniques Magazine de l'aéromodélisme loisir

ZAZOU

Gouverne de direction en balsa 15 mm léger, profilé et ajouré



(13)



14

fond en balsa 2 mm assez dur

D4 balsa 2

D3 balsa 2 mm

D2 balsa 2 mm

Balsa 4 x 4

D1 balsa 2 mm

Balsa 2 mm

de 5 mm

Balsa 4 x 4

Fond balsa 2 mm assez dur

C3

AS

