




Coffrage 15/10

30/10

UHU pour le modélisme **UHU** **ACTION+**

BOIS BALSA

Colle incolore
séchage rapide



INSTANTANEE

liquide, gel
sans solvant,



PLASTIQUES DURS

maquettes plastique




TISSU OURLETS

Sans solvant pour tous tissus




disponibles en rayon papeterie



⑦


⑥

Bord d'attaque 8 x 8




Bloc ou bouchon

Tube guide $\varnothing 4$ int.



⑤

⑥



⑤


④



Tronçonner ici pour
rendre démontable

③


Coffrage 15 /

SERVO





Verrouillage CAP 12/10
+ Ressort



Couple 30 / 10

Dérive 30/10

AIR  **LOISIRS**

Les bois
En vente

de vos loisirs
chez votre détaillant

ZWAZO

Conception-Dessin BERLIVET laurent

ENVERGURE: **70 cm**

POIDS: **260 g**

SURFACE: **16 dm²**

CHARGE ALAIRE: **16 g/dm²**

PROFIL: **EPPLER 186**

RADIO: **2 VOIES (+MIXER)**

MOTEUR: **ESTES D 12-0**

06.93

RCM



Fausse nervure 15/

Hêtre $\varnothing 5$

CTP 15/10

8 x 8 profilé


Fausse nervure 15/10

Tube alu $\varnothing 6$

Verrouillage


Fourreau de clé CTP 15/10

Support Moteur Tôle alu 3/10



Longerons 4x4

Elevons 50/10 + 30/10



Longerons 4x4

Bord d'attaque 8x8

Bord d'attaque 8x8

UHU. HART

Séchage rapide
pour le bois, balsa,
entoilage (35ml et 125ml)

UHU. COLLE A BOIS

Séchage, rapide
temps de prise 10mn
(55ml et 190ml)

UHU. CONTACT

Colle néoprène liquide
prise immédiate

UHU. FIBRO CONTACT

Colle contact
transparente
armée de fibres
de verre

UHU. PLUS

Colle epoxy
à 2 composants

UHU. PLAST

Collage des
maquettes plastique
(8ml et 35ml)



UHU. PVC

pour polychlorure
de vinyle

UHU. POR

pour polystyrène
expansé

**UHU les colles de
toutes les matières**



Nervure 1 et Saumon 30/10


Nervures 2 à 8 20/10

Pincement 1 à 2°

Dérive 30/10

CONSTRUCTION TOUT BALSA
SAUF NOTIFICATION

8x8




Nervure 1 et Saumon 30/10
Nervures 2 à 8 20/10

Elevons 50/10 + 30/10

Longerons

Pincement 1 à 2°



UHU pour le modélisme

UHU ACTION+

BOIS BALSA

Colle incolore
séchage rapide

INSTANTANÉE

liquide, gel
sans solvant,

PLASTIQUES DURS

maquettes plastique

TISSU OURLETS

Sans solvant pour tous tissus

disponibles en rayon papeterie

Elevons 50/10 + 30/10

Coffrage 15/10

Bloc ou bouchon

30/10

Tube guide Ø4 int.

1

2

Longerons 4x4

8x8 profilé

